เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๐๑ /๒๕๕๗
สอบราคาซื้อ โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบล" มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อ รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน กำหนดราคากลาง ๑,๙๙๕,๐๐๐. - บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ตัวรถ ๖ ล้อ

๒. เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน

๓. จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร

๔. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม

๕. ปั๊มสูบน้ำทำด้วยทองเหลืองหรือเหล็กหล่อ มีปั๊มสุญญากาศในตัว

๖. ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถสามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที

๗. มีระบบท่อน้ำ/ท่อดูด-ส่งน้ำ/แท่นปืนฉีดน้ำ,ชุดหัวฉีดน้ำ พร้อมสเปรย์ด้านท้ายสำหรับรดน้ำต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบคุมชุดตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๖ แผ่น

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

๑.๕ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตอนมะโนรา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

/๒.๕ ผู้เสนอราคา.....

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวที่เสนอราคาโดยตรงมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา และกรณีที่ได้รับมอบอำนาจต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย

๓. <u>หลักฐานการเสนอราคา</u>

ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง

ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมการค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหรือ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) หลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวที่เสนอราคาโดยตรงมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๕ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน โดยจะต้องระบุอำนาจที่มอบให้ชัดเจน

(๒) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคา

(๓) บัญชีรายการเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๕ (๒)

๔. การยื่นซองสอบราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

/๔.๒ ผู้เสนอราคา.....

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือ แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของพัสดุไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน - (หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย **จ่าหน้าซองถึง "ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์" โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๐๑ /๒๕๕๗"** โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด โดยถือนาฬิกาของสถานที่รับซองสอบราคาเป็นเกณฑ์

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

/ผู้เสนอราคา.....

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ในวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เท่านั้น

๕.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หาก หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

/๖. การทำสัญญา.....

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน ทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หากผู้เสนอราคาไม่มาทำสัญญา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น หากต้องซื้อจากผู้ขายรายใหม่ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. การจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จะชำระราคาค่าพัสดุให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ และโอนทะเบียนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรียบร้อยแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

/(๑) แจ้งการสั่ง.....

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นๆ ได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์แนบท้าย

รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

- เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์สามารถดับเพลิงได้ ชนิด ตัวรถ 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความบรรจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร หรือดีกว่า พร้อมติดตั้งสเปรย์ด้านท้ายรถน้ำต้นไม้ มีท่อดูด/ท่อส่งน้ำ มีประสิทธิภาพในการทำงานหลายด้านเช่นสามารถช่วยในการแจกจ่ายน้ำตามสถานที่ต่างๆสามารถช่วยในการดับเพลิงทำความสะอาดถนนพรมถนนชำระล้างพื้นที่ตลาดฯลฯแท่นปั๊มน้ำเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบก กำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ประเภทรถยนต์บรรทุก

- เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่

ประเภทสมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก

- มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 8,500 กิโลกรัม

ประเภทระบบพวงมาลัย

- พวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีพาวเวอร์ช่วยชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้ วงพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทภายในห้องโดยสาร

- มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์)
- มีวิทยุพร้อมเครื่องเล่น CDจำนวน 1 ชุด
- มีระบบแอร์แบบ Full Mode Control ปรับหมุนเวียนของอากาศไว้ 2 แบบ 6 ทิศทาง
- มีเข็มขัดนิรภัย (Sefety Belt) แบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบล็อคอัตโนมัติ

ประเภทระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 5,193 ซีซี คอมมอลเรล
- เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร3 (เลขที่ มอก.2315-2551) หรือสูงกว่า
- เป็นเครื่องยนต์ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ให้แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 404 นิวตัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ประเภทระบบหล่อลื่น

- เป็นแบบน้ำมันดันผ่านไส้กรองกรองกระดาษ พร้อมระบบหล่อเย็น

/ประเภทระบบระบาย...

ประเภทระบบระบายความร้อน

- เป็นแรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อและครีบ พร้อมถังน้ำสำรอง

ประเภทระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- เป็นปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง พร้อมไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและกรองดักน้ำในตัว

ประเภทระบบกรองอากาศ

- เป็นแบบไส้กรองอากาศ

ประเภทระบบถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร หรือดีกว่า

ประเภทระบบคลัตช์

- คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว มีไดอะแฟรมสปริง ควบคุมด้วยระบบไฮดริก
- -เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก
- -มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์
- -มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์

ประเภทระบบห้ามล้อ

- ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยแบบสุญญากาศ
- วงจรคู่แยก หน้า – หลัง ด้านหน้าแบบ ทูลีดดิ้ง ด้านหลังแบบดูเอิ้ล ทู ลีดดิ้ง
- มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย

ประเภทระบบกันสะเทือน

- หน้าและหลัง เป็นแบบแหนบแผ่นรูปโค้งวงรี ทำด้วยเหล็กกล้า พร้อมโช๊กอัพ ทรงกระบอก ทำงาน 2 ข้างหวะ

ประเภทระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 60 แอมป์ โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน โดยการนำน้ำมันผ่านความร้อนเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำมันขยายตัวก่อนเข้าปั๊ม ตัวอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันทำจากสแตลเลสเกรด 304 L สามารถประหยัดน้ำมันได้สูงสุด 7-22 เปอร์เซ็นต์ สามารถทนความร้อนได้ดี และมีอายุการใช้งานยืนยาว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มอากาศให้กับเครื่องยนต์ขณะรอบปานกลางถึงรอบสูง ตัวอุปกรณ์ทำจากอลูมิเนียม เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน สามารถประหยัดน้ำมันได้ 7-22 เปอร์เซ็นต์ โดยแนบหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย พร้อมหนังสือรับรองผลการวิจัย และหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้ มาแสดงในวันที่ยื่นซอง (โดยโรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO)

/ ผู้แทน.....

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง
- แบตเตอรี่จำนวน 2 ลูกลูกละ 12 โวลท์ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แอมแปร์-ชั่วโมง

ประเภทถังบรรจุน้ำ

- ตัวถังบรรจุน้ำสร้างด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร รูปทรงรี มีความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร
- ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีฝาเปิด-ปิดและสื่อกได้พร้อมมีราวกั้นตก
- มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรด/พรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ
- มีแท่นปืนฉีดน้ำแบบหมุนได้รอบ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร สำหรับช่วยบรรเทา สาธารณภัยให้แก่ประชาชน
- ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรกั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำ
- มีท่อระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้วจำนวน พร้อมฝาปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ท่อ
- แผงควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถเพื่อควบคุมการดูด-การจ่ายน้ำ
- ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า 1 ทาง รวมไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- ทางสูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ พร้อมวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- ทางส่งน้ำออก พร้อมวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้วครึ่ง และข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ทาง
- ทางส่งน้ำขึ้นแท่นปืนฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้วครึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ทาง
- มีท่อทางน้ำลัด (Bypass) เพื่อป้องกันสูบ-จ่ายชำรุด เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงาน แต่ยังไม่ได้เปิดลิ้นจ่ายน้ำ
- มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ด้านซ้าย-ขวา ตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวฉีดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบานปิด-เปิด และชั้นวางอุปกรณ์

/ประเภทปั๊ม.....

ประเภทปั๊มน้ำดับเพลิง

- ปั๊มน้ำแรงสูง สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องล่อน้ำ (Self Priming Pump) ตัวปั๊มทำด้วยทองเหลืองหรือเหล็กหล่อ มีความคงทนไม่เกิดสนิม และมีปั๊มสุญญากาศในตัว แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 180 ปอนด์/ตารางนิ้ว และสูบน้ำไม่ได้น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที มีขนาดท่อดูดน้ำ 3 นิ้ว ส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมมีบริการหลังการขายและอะไหล่สำรอง

ประเภทติดตั้งไฟสัญญาณ

- ลักษณะเป็นไฟหมุนฮาโลเจน ขนาด M 15×4 unit ขวา 2 unit ซ้าย 2 unit
- ไฟกระพริบฮาโลเจน ขนาด 23×4 unit ขวา 2 unit ซ้าย 2 unit ตำแหน่งการวางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
- ไฟส่องสว่างด้านข้างฮาโลเจน ขนาด 10w×2 unit ขวา 1 unit ซ้าย 1 unit
- ฝาครอบไฟผลิตจาก Polycarbonete Dome คุณภาพดีแสงสว่างสามารถส่องผ่านได้เช่นเดียวกับเลนส์ ลดการขุดขีด ด้านบนของฝาครอบมีลายผ้าเพื่อลดแสงจากภายนอกไม่แตกลายงา
- มอเตอร์แบบไฮสปีดทำงานแยกอิสระจากกัน ตัวใดเสียตัวที่เหลือสามารถทำงานต่อเนื่องได้เสถียรสม่ำเสมอตลอดที่ขณะใช้งานหลายชั่วโมง
- ฝาครอบลำโพงทำจากสแตนเลสอย่างดีปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน วางกึ่งกลางระหว่างฝาครอบไฟทั้ง 2 ข้าง ใช้วัสดุ Aluminum Base Permanent คุณภาพสูงทำฐานราง และผลิตด้วยกรรมวิธีชั้นสูง หล่อหลอมให้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้น ชนิดไร้รอยต่อ จะไม่ทำให้รางบิด งอ หรือหัก ขณะใช้งานแรงดันสูง
- ลำโพงมีกำลัง 100 watt 1 unit ติดตั้งภายในฝาครอบสแตนเลส กล่อง Electonice Sound Control สามารถปรับเสียงได้ 6 เสียง มีกำลังขับ 100 watt ควบคุมไฟและไมโครโฟนด้วยแยกสวิตช์ออกจากกันไมโครโฟนขนาดกะทัดรัดสามารถปรับเสียงดัง-เบา ด้วยสวิตช์ On-Off โวลุ่มสวิตช์ สายไมโครโฟนสามารถถอดเพื่อซ่อมบำรุงได้โดยไม่ต้องถอดกล่อง Control
- ต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของไฟสัญญาณ ระบุให้กับองค์กรหรือหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมแนบแคตตาล็อค หรือตัวอย่างไฟสัญญาณมาประกอบการพิจารณา

ประเภทการพ่นอีรถยนต์และตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีโพลียูรีเทนอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)
- โรงงานผู้ผลิตสีต้องมีการรับรองมาตรฐาน ISO และนำเอกสารมาแสดงในวันที่ยื่นซอง และหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตสีมาแสดงในวันที่ยื่นซอง

/- เพิ่มประสิทธิ.....

- เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานด้วยสารหยุดและป้องกันสนิมด้วยชี้ผึ้งใส และสารป้องกันสนิมที่จำหน่ายภายในประเทศ หรือที่นำมาเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการตรวจเช็คให้ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี และมีสาขาที่บริการในประเทศไม่น้อยกว่า 10 สาขา โดยนำหนังสือที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตน้ำยาป้องกันสนิมดังกล่าวมาแสดงในวันที่ยื่นซอง และหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นซอง ทั้งนี้การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
- เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด

ประเภทอุปกรณ์ประจำรถ

- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไซเรน จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดงบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด
- สายดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน 1 ชุด
- ท่อดูดตัวหนอน ๓ ชั้น ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน 1 ชุด
- ตะแกรงกรองผงขนาด ๓ นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- ตะกร้ากรองผง จำนวน 1 ชุด
- หัวฉีดด้ามยาวขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- หัวฉีดปรับฝอย จำนวน 1 ชุด
- สเปรย์บาร์ด้านท้ายสำหรับพรมถนน จำนวน 1 ชุด
- สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับรดน้ำต้นไม้ จำนวน 1 ชุด

ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านท้าย

- เป็นสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED โดม 2 ชั้น
- สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลมขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 190 มิลลิเมตร
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร เลนส์แบบ PMMA ตัวกรอบทำจากพลาสติก ABS
- ใช้หลอดแบบ LED จำนวน 8 แผง วางเรียงกันเป็นรูปทรง 8 เหลี่ยม มีหลอด LED จำนวน 96 หลอด
- ฝาครอบเป็นแบบ 2 ชั้น
- ชั้นนอกผลิตจากวัสดุทนความร้อน Polycarbonate Resin ผิวเรียบ โปร่งแสง ให้สีแดง เหลืองหรือน้ำเงินตามความต้องการของผู้ใช้
- ชั้นในผลิตจากวัสดุทนความร้อน Polycarbonate Resin ผิวไม่เรียบ โปร่งแสง แบบใส
- ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด 12/24 โวลท์ พร้อมวงจรปรับกระแสไฟอัตโนมัติ
- ฐานยึดติดกับตัวรถประกอบด้วยแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูง ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถเป็นอย่างดี

/ข้อกำหนดเพิ่มเติม...

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าว ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) มาแสดงในวันยื่นซองเพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อครถยนต์ตาม ข้อกำหนดมาแสดงในวันยื่นซองเพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือตั้งตัวแทนจำหน่ายตาม ข้อกำหนดในวันยื่นซองเพื่อประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
- เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของ/รับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว และมีผลงานในการขายครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งที่มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 % ของที่สอบราคาในครั้งนี้ ให้กับทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่อยงานบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคามาแสดงในวันยื่นซองเพื่อประกอบการพิจารณา
- ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตามที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาภายในไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบพัสดุ
- จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกเงิน

(นายบัณฑิต ด้วนละมัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดู